

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 環境衛生センター ごみ焼却施設(ガス化熔融施設)維持管理記録(令和2年度)

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

搬入量	ごみの種類	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	可燃ごみ等	5,196,180	404,580	412,440	427,900	454,610	521,090	452,470	430,910	432,130	453,260	394,720	357,160	454,910
	可燃性粗大ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	可燃性残渣等	658,050	45,720	70,560	66,980	63,820	66,520	67,350	53,000	53,800	50,660	39,650	35,360	44,630
	合計	5,854,230	450,300	483,000	494,880	518,430	587,610	519,820	483,910	485,930	503,920	434,370	392,520	499,540
処理量(焼却量)		5,751,290	547,190	678,070	591,090	533,420	357,760	557,200	359,600	381,450	387,510	435,540	407,900	514,560

2. 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った日

場 所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガス冷却室		連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出
減温塔		連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出
バグフィルター		連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出	連続排出

※いずれの箇所も自動切出し装置があるため、堆積するばいじんは自動的に排出されます。


3. 排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の測定結果

ダイオキシン類(年1回)		採取日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		検査結果取得日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1月8日	－	－
		検査結果(ng-TEQ/㎥N)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0074	－	－
排ガス中 ばい煙濃 度(6ヵ月 に1回)	採取日		－	－	－	－	－	9月23日	－	－	－	－	－	3月10日
	検査結果取得日		－	－	－	－	－	10月26日	－	－	－	－	－	3月24日
	検査結果	硫黄酸化物(volppm)	－	－	－	－	－	12.0未満	－	－	－	－	－	12.0未満
		ばいじん(g/㎥N)	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	0.001
		塩化水素(mg/㎥N)	－	－	－	－	－	6.3未満	－	－	－	－	－	6.3未満
		窒素酸化物(volppm)	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	72
		全水銀濃度(μg/㎥N)	－	－	－	－	－	0.57	－	－	－	－	－	0.86

排ガス測定・ダイオキシン測定

測定位置及び測定点図

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 環境衛生センター ごみ焼却施設(ガス化熔融施設)



1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

埋立物種類(単位:kg)	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スラグ	66,460	0	50,410	10,240	4,810	0	1,000	0	0	0	0	0	0
飛灰	51,770	0	51,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不燃性残渣等	286,620	26,380	31,470	26,400	21,100	25,450	33,540	31,610	25,280	22,610	13,470	9,840	19,470
合計	404,850	26,380	133,650	36,640	25,910	25,450	34,540	31,610	25,280	22,610	13,470	9,840	19,470

2. 水質測定

[illegible]

3. 残余の埋立容量

[illegible]

4. 点検項目

[illegible]

・令和2年度 放流水の水質測定結果(別紙1(新白鷺))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月22日	5月21日	6月26日	7月16日	8月20日	9月15日	10月16日	11月18日	12月9日	1月21日	2月	3月17日
測定結果取得日			4月27日	5月27日	7月2日	7月21日	8月26日	9月23日	10月24日	11月25日	12月14日	2月2日		3月23日
項目	単位	基準値												
水素イオン濃度	(ph)	5.8～8.6	7.0	6.9	5.8	8.1	6.2	6.0	6.6	5.8	7.3	6.3		6.3
生物化学的酸素要求量	(mg／ℓ)	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	2.6	2.4	0.5未満	1.2	1.5	5.0		7.4
浮遊物質		60以下	1未満	3	4.0	6.0	1.3	4.0	1未満	2.0	1未満	4		1
化学的酸素要求量		90以下	4.7	8.5	6.3	3.7	8.9	9.3	9.8	9.7	7.4	9.2		16.0
大腸菌群数	(個／cm ³)	3,000以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0
アルキル水銀化合物	(mg／ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg／ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.01未満				
鉛及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.005未満				
有機燐化合物	(mg／ℓ)	1以下								0.1未満				
六価クロム化合物	(mg／ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.001未満				
シアン化合物	(mg／ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg／ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg／ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2－ジクロロエタン	(mg／ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1－ジクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス-1. 2－ジクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1－トリクロロエタン	(mg／ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2－トリクロロエタン	(mg／ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3－ジクロロプロペン	(mg／ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg／ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg／ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg／ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.002未満				
ぼう素及びその化合物	(mg／ℓ)	10以下								0.3				
ふっ素及びその化合物	(mg／ℓ)	8以下								0.08未満				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg／ℓ)	100以下								39				
1. 4－ジオキサン	(mg／ℓ)	0.5以下								0.005未満				
塩化ビニールモノマー	(mg／ℓ)	0.002以下								-				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油含有量)	(mg／ℓ)	5以下								1未満				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(植物油含有量)	(mg／ℓ)	30以下								1未満				
フェノール類含有量	(mg／ℓ)	5以下								0.5未満				
銅含有量	(mg／ℓ)	3以下								0.04未満				
亜鉛含有量	(mg／ℓ)	2以下								0.01未満				
溶解性鉄含有量	(mg／ℓ)	10以下								0.07				
溶解性マンガン含有量	(mg／ℓ)	10以下								0.19				
クロム含有量	(mg／ℓ)	2以下								0.05未満				
窒素含有量	(mg／ℓ)	120以下								46				
燐含有量	(mg／ℓ)	16以下								0.21				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.036				

・令和2年度 地下水(上流)の水質測定結果(別紙2(新白鷺1/2))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月22日	5月21日	6月26日	7月16日	8月20日	9月15日	10月16日	11月18日	12月9日	精雪により試料採取不可	精雪により試料採取不可	精雪により試料採取不可
測定結果取得日			4月27日	5月27日	7月2日	7月21日	8月26日	9月23日	10月24日	11月25日	12月14日	—	—	—
項目	単位	基準値												
電気伝導率	(μ S/cm)	—	22	18	18	18	19	15	9.0	18	17	—	—	—
塩化物イオン	(mg/ℓ)	—	9	9	9.1	9.9	8.9	8.8	9.2	9.4	9.5	—	—	—
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001				
シアン化合物	(mg/ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス-1. 2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg/ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.002未満				
1. 4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下								0.005未満				
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/ℓ)	—								3.0				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.0054				
塩化ビニールモノマー	(mg/ℓ)	0.002以下								0.0002未満				

・令和2年度 地下水(下流)の水質測定結果(別紙2(新白鷺2/2))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月22日	5月21日	6月26日	7月16日	8月20日	9月15日	10月16日	11月18日	12月9日	積雪により試料採取不可	積雪により試料採取不可	積雪により試料採取不可
測定結果取得日			4月27日	5月27日	7月2日	7月21日	8月26日	9月23日	10月24日	11月25日	12月14日	－	－	－
項目	単位	基準値												
電気伝導率	(μ S/cm)	－	20	16	16	18	18	16	18	19	21	－	－	－
塩化物イオン	(mg/ℓ)	－	11	12	12	11	12	12	12	13	12	－	－	－
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
シアン化合物	(mg/ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス－1. 2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg/ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.002未満				
1. 4－ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下								0.005未満				
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/ℓ)	－								6.0				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.27				
塩化ビニールモノマー	(mg/ℓ)	0.002以下								0.0002未満				

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

[illegible]

2. 水質測定

[illegible]

3. 残余の埋立容量

[illegible]

4. 点検項目

[illegible]

・令和2年度 放流水の水質測定結果(別紙3(毒沢))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月23日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	精査により試料採取不可	精査により試料採取不可
測定結果取得日			5月12日	5月27日	6月16日	7月20日	8月21日	9月25日	10月16日	12月3日	12月18日	1月23日	—	—
項目	単位	基準値												
水素イオン濃度	(ph)	5.8～8.6	8.2	8.0	7.5	7.4	7.4	7.2	7.7	8.2	7.9	7.8	—	—
生物化学的酸素要求量	(mg／ℓ)	60以下	0.5未満	0.8	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	—	—
浮遊物質		60以下	1未満	9	9	1	1未満	4	1未満	6	1未満	1未満	—	—
化学的酸素要求量		90以下	4.4	3.5	4.2	3.4	2.8	3.3	2.9	3.7	3.7	25	—	—
大腸菌群数	(個／cm ³)	3,000以下	16	24	20	96	10	180	140	280	15	18	—	—
アルキル水銀化合物	(mg／ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg／ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.01未満				
鉛及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.005未満				
有機燐化合物	(mg／ℓ)	1以下								0.1未満				
六価クロム化合物	(mg／ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.005未満				
シアン化合物	(mg／ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg／ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg／ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2－ジクロロエタン	(mg／ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1－ジクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス-1. 2－ジクロロエチレン	(mg／ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1－トリクロロエタン	(mg／ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2－トリクロロレタン	(mg／ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3－ジクロロプロペン	(mg／ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg／ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg／ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg／ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg／ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg／ℓ)	0.1以下								0.002未満				
ほう素及びその化合物	(mg／ℓ)	10以下								0.2				
ふっ素及びその化合物	(mg／ℓ)	8以下								0.08未満				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg／ℓ)	100以下								0.8				
1. 4－ジオキサン	(mg／ℓ)	0.5以下								0.005未満				
塩化ビニールモノマー	(mg／ℓ)	0.002以下								—				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油含有量)	(mg／ℓ)	5以下								1未満				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(植物油含有量)	(mg／ℓ)	30以下								1未満				
フェノール類含有量	(mg／ℓ)	5以下								0.5未満				
銅含有量	(mg／ℓ)	3以下								0.04未満				
亜鉛含有量	(mg／ℓ)	2以下								0.1				
溶解性鉄含有量	(mg／ℓ)	10以下								0.05未満				
溶解性マンガン含有量	(mg／ℓ)	10以下								0.02未満				
クロム含有量	(mg／ℓ)	2以下								0.05未満				
窒素含有量	(mg／ℓ)	120以下								1.0				
燐含有量	(mg／ℓ)	16以下								0.04				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.003				

・令和2年度 地下水(上流)の水質測定結果(別紙4(毒沢1/2))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月23日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	精雪により試料採取不可	精雪により試料採取不可	精雪により試料採取不可
測定結果取得日			5月12日	5月27日	6月16日	7月20日	8月21日	9月25日	10月16日	12月3日	12月18日	—	—	—
項目	単位	基準値												
電気伝導率	(μ S/cm)	—	22	24	30	11	34	31	30	26	29	—	—	—
塩化物イオン	(mg/ℓ)	—	11	20	20	5	16	24	18	17	20	—	—	—
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001				
シアン化合物	(mg/ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス-1. 2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2-トリクロロレタン	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg/ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.002未満				
1. 4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下								0.005未満				
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/ℓ)	—								6.8				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.063				
塩化ビニールモノマー	(mg/ℓ)	0.002以下								0.0002未満				

・令和2年度 地下水(下流)の水質測定結果(別紙4(毒沢2/2))

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月23日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	積雪により試料採取不可	積雪により試料採取不可	積雪により試料採取不可
測定結果取得日			5月12日	5月27日	6月16日	7月20日	8月21日	9月25日	10月16日	12月3日	12月18日	－	－	－
項目	単位	基準値												
電気伝導率	(μ S/cm)	－	23	30	22	23	27	28	27	30	27	－	－	－
塩化物イオン	(mg/ℓ)	－	9.6	10	10	9.6	9.6	14	8.9	9.8	10	－	－	－
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されないこと								0.0005未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	0.005以下								0.0005未満				
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.5以下								0.04未満				
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.005未満				
シアン化合物	(mg/ℓ)	1以下								0.1未満				
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.003以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
1. 2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.04以下								0.0004未満				
1. 1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
シス-1. 2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.4以下								0.004未満				
1. 1. 1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	3以下								0.0005未満				
1. 1. 2－トリクロロレタン	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
1. 3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.02以下								0.0002未満				
チウラム	(mg/ℓ)	0.06以下								0.0006未満				
シマジン	(mg/ℓ)	0.03以下								0.0003未満				
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.2以下								0.002未満				
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001未満				
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下								0.001				
1. 4－ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下								0.005未満				
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/ℓ)	－								10.00				
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	10以下								0.043				
塩化ビニールモノマー	(mg/ℓ)	0.002以下								0.0002未満				